



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 января 2024 года № РЗН 2024/21915

На медицинское изделие

**Шприцы инъекционные однократного применения стерильные**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"Лифелонг Медитех Привате Лимитед", Индия,  
Lifelong Meditech Pvt. Ltd., 5th Floor, Unit No. 508, DLF South Court,  
Saket District Centre, New Delhi - 110 017, India**

Производитель

**"Лифелонг Медитех Привате Лимитед", Индия,  
Lifelong Meditech Pvt. Ltd., 5th Floor, Unit No. 508, DLF South Court,  
Saket District Centre, New Delhi - 110 017, India**

Место производства медицинского изделия

**Lifelong Meditech Private Limited, Plot No. 18 Sector-05, IMT, Manesar,  
Gurgaon - 122050, Haryana, India**

Номер регистрационного досье № РД-57043/43433 от 21.07.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности **32.50.13.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 22 января 2024 года № 181  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0075239

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 января 2024 года № РЗН 2024/21915

Лист 1

На медицинское изделие

**Шприцы инъекционные однократного применения стерильные, в составе:**

I. Варианты исполнения:

1. Шприцы инъекционные однократного применения стерильные Lifelong Safeway® (1 мл, 2 мл, 2.5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл, 60 мл) без иглы с коннектором Луер Слип или с коннектором Луер Лок.

2. Шприцы инъекционные однократного применения стерильные Lifelong Safeway® (1 мл, 2 мл, 2.5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл, 60 мл) с иглой 16G(1,60x 13 мм), 16G(1,60x 16 мм), 16G(1,60x 19 мм), 16G(1,60x 25 мм), 16G(1,60x 32 мм), 16G(1,60x 38 мм), 18G(1,20x 13 мм), 18G(1,20x 16 мм), 18G(1,20x 19 мм), 18G(1,20x 25 мм), 18G(1,20x 32 мм), 18G(1,20x 38 мм), 20G(0,90x 13 мм), 20G(0,90x 16 мм), 20G(0,90x 19 мм), 20G(0,90x 25 мм), 20G(0,90x 32 мм), 20G(0,90x 38 мм), 21G(0,80x 13 мм), 21G(0,80x 16 мм), 21G(0,80x 19 мм), 21G(0,80x 25 мм), 21G(0,80x 32 мм), 21G(0,80x 38 мм), 22G(0,70x 13 мм), 22G(0,70x 16 мм), 22G(0,70x 19 мм), 22G(0,70x 25 мм), 22G(0,70x 32 мм), 22G(0,70x 38 мм), 22G(0,70x 40 мм), 23G(0,60x 13 мм), 23G(0,60x 16 мм), 23G(0,60x 19 мм), 23G(0,60x 25 мм), 23G(0,60x 32 мм), 23G(0,60x 38 мм), 24G(0,55x 13 мм), 24G(0,55x 16 мм), 24G(0,55x 19 мм), 24G(0,55x 25 мм), 24G(0,55x 32 мм), 24G(0,55x 38 мм), 25G(0,50x 13 мм), 25G(0,50x 16 мм), 25G(0,50x 19 мм), 25G(0,50x 25 мм), 25G(0,50x 32 мм), 25G(0,50x 38 мм), 26G(0,45x 13 мм), 26G(0,45x 16 мм), 26G(0,45x 19 мм), 26G(0,45x 25 мм), 26G(0,45x 32 мм), 26G(0,45x 38 мм) с коннектором Луер Слип или с коннектором Луер Лок.

3. Шприцы инъекционные однократного применения стерильные Lifelong Safeway® (1 мл, 2 мл, 2.5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл, 60 мл) с двумя иглами 16G(1,60x 13 мм), 16G(1,60x 16 мм), 16G(1,60x 19 мм), 16G(1,60x 25 мм), 16G(1,60x 32 мм), 16G(1,60x 38 мм), 18G(1,20x 13 мм), 18G(1,20x 16 мм), 18G(1,20x 19 мм), 18G(1,20x 25 мм), 18G(1,20x 32 мм), 18G(1,20x 38 мм), 20G(0,90x 13 мм), 20G(0,90x 16 мм), 20G(0,90x 19 мм), 20G(0,90x 25 мм), 20G(0,90x 32 мм), 20G(0,90x 38 мм), 21G(0,80x 13 мм), 21G(0,80x 16 мм), 21G(0,80x 19 мм), 21G(0,80x 25 мм), 21G(0,80x 32 мм), 21G(0,80x 38 мм), 22G(0,70x 13 мм), 22G(0,70x 16 мм), 22G(0,70x 19 мм), 22G(0,70x 25 мм), 22G(0,70x 32 мм), 22G(0,70x 38 мм), 22G(0,70x 40 мм), 23G(0,60x 13 мм), 23G(0,60x 16 мм), 23G(0,60x 19 мм), 23G(0,60x 25 мм), 23G(0,60x 32 мм), 23G(0,60x 38 мм), 24G(0,55x 13 мм), 24G(0,55x 16 мм), 24G(0,55x 19 мм), 24G(0,55x 25 мм), 24G(0,55x 32 мм), 24G(0,55x 38 мм), 25G(0,50x 13 мм), 25G(0,50x 16 мм), 25G(0,50x 19 мм), 25G(0,50x 25 мм), 25G(0,50x 32 мм), 25G(0,50x 38 мм), 26G(0,45x 13 мм), 26G(0,45x 16 мм), 26G(0,45x 19 мм),

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0134908

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 января 2024 года № РЗН 2024/21915

Лист 2

26G(0,45x 25 мм), 26G(0,45x 32 мм), 26G(0,45x 38 мм) с коннектором  
Луер Слип или с коннектором Луер Лок.

4. Шприцы инъекционные однократного применения стерильные Lifelong Matrix®  
(1 мл, 2 мл, 2.5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл, 60 мл) без иглы с коннектором  
Луер Слип или с коннектором Луер Лок.

5. Шприцы инъекционные однократного применения стерильные Lifelong Matrix®  
1 мл, 2 мл, 2.5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл, 60 мл) с иглой 16G(1,60x 13 мм),  
16G(1,60x 16 мм), 16G(1,60x 19 мм), 16G(1,60x 25 мм), 16G(1,60x 32 мм),  
6G(1,60x38 мм), 18G(1,20x 13 мм), 18G(1,20x 16 мм), 18G(1,20x 19 мм),  
18G(1,20x 25 мм), 18G(1,20x 32 мм), 18G(1,20x 38 мм), 20G(0,90x 13 мм),  
20G(0,90x 16 мм), 20G(0,90x 19 мм), 20G(0,90x 25 мм), 20G(0,90x 32 мм),  
20G(0,90x 38 мм), 21G(0,80x 13 мм), 21G(0,80x 16 мм), 21G(0,80x 19 мм),  
21G(0,80x 25 мм), 21G(0,80x 32 мм), 21G(0,80x 38 мм), 22G(0,70x 13 мм),  
22G(0,70x 16 мм), 22G(0,70x 19 мм), 22G(0,70x 25 мм), 22G(0,70x 32 мм),  
22G(0,70x 38 мм), 22G(0,70x40 мм), 23G(0,60x 13 мм), 23G(0,60x 16 мм),  
23G(0,60x 19 мм), 23G(0,60x 25 мм), 23G(0,60x 30 мм), 23G(0,60x 32 мм),  
23G(0,60x 38 мм), 24G(0,55x 13 мм), 24G(0,55x 16 мм), 24G(0,55x 19 мм),  
24G(0,55x 25 мм), 24G(0,55x 32 мм), 24G(0,55x 38 мм), 25G(0,50x 13 мм),  
25G(0,50x 16 мм), 25G(0,50x 19 мм), 25G(0,50x 25 мм), 25G(0,50x 32 мм),  
25G(0,50x 38 мм), 26G(0,45x 13 мм), 26G(0,45x 16 мм), 26G(0,45x 19 мм),  
26G(0,45x 25 мм), 26G(0,45x 32 мм), 26G(0,45x 38 мм) с коннектором  
Луер Слип или с коннектором Луер Лок.

6. Шприцы инъекционные однократного применения стерильные Lifelong Matrix®  
(1 мл, 2 мл, 2.5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл, 60 мл) с двумя иглами  
(16G(1,60x 13 мм), 16G(1,60x 16 мм), 16G(1,60x 19 мм), 16G(1,60x 25 мм),  
16G(1,60x 32 мм), 16G(1,60x 38 мм), 18G(1,20x 13 мм), 18G(1,20x 16 мм),  
18G(1,20x 19 мм), 18G(1,20x 25 мм), 18G(1,20x 32 мм), 18G(1,20x 38 мм),  
20G(0,90x 13 мм), 20G(0,90x 16 мм), 20G(0,90x 19 мм), 20G(0,90x 25 мм),  
20G(0,90x 32 мм), 20G(0,90x 38 мм), 21G(0,80x 13 мм), 21G(0,80x 16 мм),  
21G(0,80x 19 мм), 21G(0,80x 25 мм), 21G(0,80x 32 мм), 21G(0,80x 38 мм),  
22G(0,70x 13 мм), 22G(0,70x 16 мм), 22G(0,70x 19 мм), 22G(0,70x 25 мм),  
22G(0,70x 32 мм), 22G(0,70x 38 мм), 22G(0,70x40 мм), 23G(0,60x 13 мм),  
23G(0,60x 16 мм), 23G(0,60x 19 мм), 23G(0,60x 25 мм), 23G(0,60x 30 мм),  
23G(0,60x 32 мм), 23G(0,60x 38 мм), 24G(0,55x 13 мм), 24G(0,55x 16 мм),  
24G(0,55x 19 мм), 24G(0,55x 25 мм), 24G(0,55x 32 мм), 24G(0,55x 38 мм),  
25G(0,50x 13 мм), 25G(0,50x 16 мм), 25G(0,50x 19 мм), 25G(0,50x 25 мм),  
25G(0,50x 32 мм), 25G(0,50x 38 мм), 26G(0,45x 13 мм), 26G(0,45x 16 мм),  
26G(0,45x 19 мм), 26G(0,45x 25 мм), 26G(0,45x 32 мм), 26G(0,45x 38 мм).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0134909

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 января 2024 года № РЗН 2024/21915

Лист 3

с коннектором Луер Слип или с коннектором Луер Лок.

7. Шприцы инъекционные однократного применения стерильные Lifelong Premium® (1 мл, 2 мл, 2.5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл, 60 мл) с иглой (16G(1,60x 13 мм), 16G(1,60x 16 мм), 16G(1,60x 19 мм), 16G(1,60x 25 мм), 16G(1,60x 32 мм), 16G(1,60x38 мм), 18G(1,20x 13 мм), 18G(1,20x 16 мм), 18G(1,20x 19 мм), 18G(1,20x 25 мм), 18G(1,20x 32 мм), 18G(1,20x 38 мм), 20G(0,90x 13 мм), 20G(0,90x 16 мм), 20G(0,90x 19 мм), 20G(0,90x 25 мм), 20G(0,90x 32 мм), 20G(0,90x 38 мм), 21G(0,80x 13 мм), 21G(0,80x 16 мм), 21G(0,80x 19 мм), 21G(0,80x 25 мм), 21G(0,80x 32 мм), 21G(0,80x 38 мм), 22G(0,70x 13 мм), 22G(0,70x 16 мм), 22G(0,70x 19 мм), 22G(0,70x 25 мм), 22G(0,70x 32 мм), 22G(0,70x 38 мм), 22G(0,70x 40 мм), 23G(0,60x 13 мм), 23G(0,60x 16 мм), 23G(0,60x 19 мм), 23G(0,60x 25 мм), 23G(0,60x 32 мм), 23G(0,60x 38 мм), 24G(0,55x 13 мм), 24G(0,55x 16 мм), 24G(0,55x 19 мм), 24G(0,55x 25 мм), 24G(0,55x 32 мм), 24G(0,55x 38 мм), 25G(0,50x 13 мм), 25G(0,50x 16 мм), 25G(0,50x 19 мм), 25G(0,50x 25 мм), 25G(0,50x 32 мм), 25G(0,50x 38 мм), 26G(0,45x 13 мм), 26G(0,45x 16 мм), 26G(0,45x 19 мм), 26G(0,45x 25 мм), 26G(0,45x 32 мм), 26G(0,45x 38 мм) с коннектором Луер Слип или с коннектором Луер Лок.

8. Шприцы инъекционные однократного применения стерильные Lifelong Premium® (1 мл, 2 мл, 2.5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл, 60 мл) с двумя иглами (16G(1,60x 13 мм), 16G(1,60x 16 мм), 16G(1,60x 19 мм), 16G(1,60x 25 мм), 16G(1,60x 32 мм), 16G(1,60x 38 мм), 18G(1,20x 13 мм), 18G(1,20x 16 мм), 18G(1,20x 19 мм), 18G(1,20x 25 мм), 18G(1,20x 32 мм), 18G(1,20x 38 мм), 20G(0,90x 13 мм), 20G(0,90x 16 мм), 20G(0,90x 19 мм), 20G(0,90x 25 мм), 20G(0,90x 32 мм), 20G(0,90x 38 мм), 21G(0,80x 13 мм), 21G(0,80x 16 мм), 21G(0,80x 19 мм), 21G(0,80x 25 мм), 21G(0,80x 32 мм), 21G(0,80x 38 мм), 22G(0,70x 13 мм), 22G(0,70x 16 мм), 22G(0,70x 19 мм), 22G(0,70x 25 мм), 22G(0,70x 32 мм), 22G(0,70x 38 мм), 22G(0,70x 40 мм), 23G(0,60x 13 мм), 23G(0,60x 16 мм), 23G(0,60x 19 мм), 23G(0,60x 25 мм), 23G(0,60x 32 мм), 23G(0,60x 38 мм), 24G(0,55x 13 мм), 24G(0,55x 16 мм), 24G(0,55x 19 мм), 24G(0,55x 25 мм), 24G(0,55x 32 мм), 24G(0,55x 38 мм), 25G(0,50x 13 мм), 25G(0,50x 16 мм), 25G(0,50x 19 мм), 25G(0,50x 25 мм), 25G(0,50x 32 мм), 25G(0,50x 38 мм), 26G(0,45x 13 мм), 26G(0,45x 16 мм), 26G(0,45x 19 мм), 26G(0,45x 25 мм), 26G(0,45x 32 мм), 26G(0,45x 38 мм) с коннектором Луер Слип или с коннектором Луер Лок.

II. Инструкция по применению.

≡

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0134910